

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2017—आषाढ़ 23 शक 1939

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-2-2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु जिला बिलासपुर व मुंगेली में वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. तखतपुर, पेन्द्रारोड, पेन्द्रा, मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. मुंगेली, पथरिया, लोरमी जिला (मुंगेली) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - ( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - ( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - ( द ) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - ( इ ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .**— रबी फसल हेतु कई जिलों में जुताई एवं बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **सिंचाई .**— जिला बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, मुंगेली, कोरबा, जशपुर में सिंचाई के लिये पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई .**— कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति .**— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला दुर्ग में तुअर, चना, गेहूं व लाख तिवड़ा की हालत सामान्य है। जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है। जिला बेमेतरा में तुअर, गेहूं, गन्ना, राई, सरसों, अलसी, लाख, चना, मटर, उड़द, गेहूं की फसल की हालत सामान्य है। जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है। जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है। जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है। जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, सांवा, मूंगफली, तिल, ज्वार, अंबाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों व कुल्थी की हालत सामान्य है। जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला सुकमा में फसल की हालत सुधरी है। जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला मुंगेली में चना, गेहूं, तिवड़ा, अलसी, धनिया की हालत सामान्य है। जिला जांजगीर चांपा में कोदो, कुटकी, मूंगमोठ, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, सन, सूर्यमुखी, सोयाबीन, गन्ना की हालत सामान्य है। जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला सरगुजा में राहर, गन्ना, रमतिल, कुल्थी की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में गेहूं, चना, राई, सरसों, अलसी की हालत सुधरी है। जिला रायगढ़ में कोदो, कुल्थी, मूंगमोठ, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, सन, सूर्यमुखी, सोयाबीन व गन्ना की हालत सामान्य है। जिला जशपुर में गन्ना, तुअर, राई, सरसों अलसी की हालत सामान्य है।

6. **पशु स्थिति .**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा .**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति .**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतिहर श्रमिक .**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-2-2017

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि- सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. तिल्दा	..				
<b>*जिला-बलौदा-</b>	मिलीमीटर				
<b>बाजार-भाटापारा</b>					
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिल्ईगढ़	..		4. (1)	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
<b>जिला-गरियाबंद-</b>	मिलीमीटर				
<b>बिन्दानवागढ़</b>					
1. बिन्दानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. राजिम	..		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2.	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	..		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्म कालिन धान की रोपाई	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	..	का कार्य जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	..				
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..		4. (1) तुअर, चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	..		हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बेरला	..		4. (1) गन्ना, केला, राई, सरसों, लाख,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. साजा	..		चना, मटर, उड़द, गेहूं की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..		सामान्य है.		
5. थानखम्हरिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	..				
5. गुंडरदेही	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. रबी फसल हेतु बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..	कार्य पूर्ण.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		तिवड़ा एवं तुअर की कटाई	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	..		का कार्य जारी है.		
5. डोंगरगढ़	..		(2) ..		
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़	..				
9. छुरिया	..				
<b>जिला-कवर्धा- कबीरधाम</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. रबी फसल हेतु जुताई व	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		खड़ी फसल में छुट पुट किट	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	..		प्रकोप है.		
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. तोकापाल	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दरभा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	..				
7. लोहण्डीगुडा	..				
<b>जिला-कोण्डागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. रबी फसल हेतु जुलाई व	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केशकाल	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) धान व मक्का फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बडेरजपुर	..		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. माकड़ी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. फरसगांव	..				
<b>*जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धौड़ाई	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. ओरछा	..				
<b>*जिला-कांकेर-</b>	मिलीमीटर		(2) ..		
<b>उत्तर बस्तर</b>					
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चारामा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. नरहरपुर	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. दुर्गकोन्दल	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा-</b>	मिलीमीटर				
<b>दक्षिण बस्तर</b>					
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	..		मडिया, सांवा, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोण्डा	..		ज्वार, अम्बाडी व अन्य की		
			हालत सामान्य.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	..		4. (1) धान अधिक है. एवं अन्य फसलों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..		की हालत सुधरी है.		
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>					
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	13.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	8.0				
5. बिल्हा	..				
6. तखतपुर	2.0				
7. मस्तुरी	..				
8. मरवाही	8.4				
<b>जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	1.8	2. रबी फसल हेतु जुताई एवं	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	2.4	बोनी का कार्य पूर्ण.	4. (1) चना, गेहूं, तिवड़ा, अलसी, धनिया,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	1.0		मटर, मसूर व सागभाजी की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-जांजगीर- चाम्पा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. रबी फसल की जुताई एवं	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) कुल्थी, मूंगमोठ, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		मूंगफली, तिल, सन सूर्यमुखी,	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..		सोयाबीन, गन्ना की हालत सामान्य है.		
5. डभरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौद	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोडा	..				
<b>जिला-सरगुजा- अम्बिकापुर</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. लखनपुर	..		4. (1) राहर, कुल्थी, रामतिल व गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	..		की हालत सामान्य है. फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	..		कटाई जारी है.		
5. बतौली	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. लुन्डा	..				
7. मैनपाट	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>*जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
<b>*जिला-बलरामपुर</b>	मिलीमीटर				
<b>रामानुजगंज</b>					
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. वाड्डफनगर	..		(2) ..		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
<b>जिला-कोरिया-</b>	मिलीमीटर				
<b>बैकुण्ठपुर</b>					
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	..				
5. खडगवा	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ग्रीष्म कालिन धान की	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..	रोपाई जारी है.	4. (1) लाख तिवड़ा, मसूर, मटर, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		गन्ना, गेहूं की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. अपर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) गन्ना, राई, सरसों, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पत्थलगांव	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. कांसाबेल	..				
6. मनोरा	..				
7. दुलदुला	..				
8. फरसाबाहर	..				

\*टीप.— जिला बलौदाबाजार, नारायणपुर, कांकेर, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

सी. एल. यादव,  
उप आयुक्त (सां), वास्ते-संचालक,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.